



FICHA TÉCNICA

# FUNGIBACTER

Fertilizante líquido de conenido  
alto en yodo.

**Ayuda a la corrección de carencias y al mantenimiento**

**nutricional de las plantas.**

**Es un yodo quelatado de estabilidad amplia de un pH (3.5 a 11) que lo hace compatible con gran parte de productos nutricionales, insecticidas y fungicidas.**

**Su dinamismo lo hace entrar con gran dinamismo a la planta y es ideal para las soluciones madres, potencializando las defensas de la planta promoviendo las fitoalexinas.**

**Es necesario en el incremento del desarrollo de raíces, tallos hojas y frutos. Incrementa los procesos fotosintéticos y la formación de azúcares.**



## COMPOSICIÓN QUÍMICA

|                      |              |     |
|----------------------|--------------|-----|
| I.A Cuaternarios     | -----        | 5%  |
|                      | 5 Generación |     |
| Carboxilatos de yodo | -----        | 40% |
| Acondicionador (OH)  | -----        | 20% |
| Gluconatos           | -----        | 25% |



## DOSIFICACIÓN

| Cultivo                       | Vía             | Dosis        |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Granos, Hortalizas y Frutales | Foliar          | 2 - 3lts/Ha. |
|                               | Riego Goteo     | 5 - 8 Lts/Ha |
|                               | Riego Temporal  | 1 - 5lt/ Ha. |
|                               | Riego Asperción | 5 - 40Lts/Ha |

Esta en el metabolismo de de carbohidratos Y Proteínas.

Ayuda a intensificar el sabor, el color en las hortalizas y flores.

Previene y ataca algunas enfermedades bacterianas y fungosas. Su necesidad es desde un principio hasta el final del ciclo.



Priv. San José No.12  
 Col. El Copal C.P 36824  
 E-mail:462 102 79 13  
 462 170 57 50